

Förslag till skyddsföreskrifter för Skagerns vattenskyddsområde

Länsstyrelsens beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Skagern ytvattentäkt belägen i kommunerna Gullspång, Kristinehamn, Degerfors och Laxå. Vattenskyddsområdet består av en zon och avgränsningen framgår av bifogad karta i **bilaga X**.

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, att nedanstående föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen överlåter, med stöd av 7 kap. 22 § tredje stycket miljöbalken, åt den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i aktuell kommun att pröva tillstånd och anmälningar enligt föreskrifter i detta beslut.

Skyddsföreskrifter

§ 1 Petroleumprodukter

Uppställning eller parkering	Uppställning eller parkering av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller transportbehållare, rymmande mer än 150 liter petroleumprodukter är förbjudet . <i>Undantag gäller för:</i> <ul style="list-style-type: none">- petroleumprodukter i drifttank på fordon eller i hydraulsystem- hantering i samband med akuta åtgärder för att trygga trafiksäkerhet eller framkomlighet på allmän väg
-------------------------------------	---

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10.

§ 2 Hälsa- och miljöfarliga produkter

Hantering	Hantering av mer än 150 liter hälso- och miljöfarliga produkter, utöver brandfarliga vätskor och spilloljor enligt NFS 2021:10, kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för:</i> <ul style="list-style-type: none">- transport- förvaring med nederbördsskydd och sekundärt skydd- hantering av förpackningar för normalt hushållsbehov köpta i detaljhandeln
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>hantering i samband med akuta åtgärder för att trygga trafiksäkerhet eller framkomlighet på allmän väg</i>
--	---

§ 3 Trafik på sjö och is

Båtmotorer	Användning av båt eller annan farkost med tvåtaktsmotor med förgasning på sjön är förbjudet .
Trafik på is	Trafik med bensin- eller dieseldrivna fordon eller flygfarkost på isbelagd sjö får inte ske utan tillstånd .

§ 4 Fordonstvätt

<p>Fordonstvätt är förbjuden.</p> <p><i>Undantag gäller för:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tvätt i recirkulerande anläggning som saknar utsläpp av avloppsvatten eller i anläggning som är ansluten till det kommunala spillvattennätet.</i> - <i>Avsköljning med enbart kallt vatten, utan användning av avfettningsmedel eller tvättmedel eller utrustning för högtryck.</i> 	
---	--

§ 5 Kemiska växtskyddsmedel

Spridning	<p>Yrkesmässig spridning utomhus av kemiska växtskyddsmedel får inte ske utan tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>punktbekämpning</i>
Jord- och vattenslagning	Jord- och vattenslagning av plantor behandlade med kemiska växtskyddsmedel är förbjuden .

§ 6 Växtnäringsämnen

Slam	Yrkesmässig spridning av slam från avloppsreningsverk och humanurin är förbjuden .
-------------	---

§ 7 Avledning av avloppsvatten

Avlopps- anläggning	Nyetablering av avloppsanläggning för BDT-vatten får inte ske utan tillstånd .
Bräddavlopp	Nyetablering av bräddavlopp eller nödavlopp för spillvatten med avrinning till vattendrag kräver tillstånd .

Information: Tillstånd krävs alltid för nyetablering av avloppsanläggningar dit vattentoalett kopplas.

§ 8 Avfall och förorenade massor

Upplag och lagring	<p>Uppläggning av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller för:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - hushållsavfall som läggs i särskilda kärl för regelbunden sophämtning - kompostering av hushållsavfall på den egna tomten - trädgårdsavfall - tillfällig uppläggning i samband med markarbeten - tillfällig uppläggning av avfall som inte är farligt avfall vid byggnads- och rivningsarbeten för en- eller tvåbostadshus. - lantbruksplaster som omfattas av regelbunden insamling.
Lagring av farligt avfall	<p>Lagring av farligt avfall kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - lagring av farligt avfall som uppkommer i det egna hushållet - lagring av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten och som förvaras skyddat från nederbörd och med sekundärt skydd

<p>Utfyllnad etc.</p>	<p>Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung och okänt föroreningsinnehåll, för utfyllnad eller andra anläggningsarbeten, är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller för:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - återfyllnad med uppgrävda massor i samma schakt, som inte misstänks vara förorenade och som varit tillfälligt upplagda.
<p>Snö</p>	<p>Uppläggning av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet samt dumpning av snö i sjö eller vattendrag är förbjudet.</p>

§ 9 Schaktningsarbeten

<p>Schaktning</p>	<p>Schaktnings- eller grävningsarbeten som omfattar mer än 300 kvadratmeter kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - akuta schaktningsarbeten som är nödvändiga för att trygga trafiksäkerhet, framkomlighet på allmän väg eller järnväg, eller dammsäkerhet, och - akuta schaktningsarbeten som är nödvändiga för att trygga vatten- eller elförsörjning, avloppshantering, dagvattenhantering eller tele- eller IT-kommunikation.
--------------------------	---

§ 10 Skyltning

Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet.

§ 11 Allmänna bestämmelser

Dessa föreskrifter gäller inte för den hantering, de åtgärder och den verksamhet som är nödvändig för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.

Ansökan om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter ska göras till den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor i aktuell kommun.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelande med stöd av miljöbalken. Vidare krävs inte tillstånd om den reglerade användningen (åtgärden) är prövad, eller kommer att prövas, med stöd av väglagen (1971:948), lagen om

byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken krävs.

Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan efter skriftlig ansökan medges av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta under förutsättning att sökanden kan styrka att den sökta dispensen inte motverkar syftet med föreskriften och att det finns särskilda skäl för en dispens.

§ 12 Ikraftträdande

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft senast på dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande.

§ 13 Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22§ miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder i kraft, även om de överklagas.
- b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå¹. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.
- c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå². Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.
- d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå³. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.

¹ Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande

² Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande

³ Datum sätts vanligtvis två till tre år efter ikraftträdande

Definitioner

Avfall: Ett föremål eller ämne som definieras som avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. Byggnads- och rivningsarbete: Uppföra, underhålla, ändra eller riva en byggnad.

Farligt avfall: Avfall klassificerat som farligt enligt avfallsförordningen (2020:614).

Förorenade massor: Massor från ett förorenat område, det vill säga från ett område vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av ansvarig tillsynsmyndighet.

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse eller därmed jämförliga förfaranden.

Hälsa- och miljöfarliga produkter: Flytande ämnen eller blandningar klassificerade och märkta som farliga kemiska produkter, enligt den så kallade CLP-förordningen ([EG] 1272/2008) eller tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7.

Jord- eller vattenslagning: Förvaring av plantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel, i jord eller i vatten, i väntan på att de ska planteras.

Kemiska växtskyddsmedel: Kemiska produkter innehållande växtskyddsmedel eller biocider som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte här som kemiska bekämpningsmedel.

Lantbruksplaster: Plaster som uppkommer inom lantbruk och som omfattas av regelbunden insamling. Till exempel ensilagesträckfilm/mantelfilm (PE-LLD), rundbal/fågelnät, garn av plast, plastfolie av PE-LD (ex plansilofolie, ensilageslang, odlingsfolie, förpackningsplast, täcknät), fiberduk, storsäckar, plastylsor/bobiner, dunkar.

Nederbördsskydd: Tak och väggar eller motsvarande anordning som skyddar mot nederbörd.

Nyetablering: Påbörjande eller anläggande av ny verksamhet, men begreppet omfattar inte att byta ut eller ändra befintlig anläggning.

Punktbekämpning: Behandling med en metod som medför att bekämpningsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet för bekämpningen.

Schaktningsarbete: Sänkning av markytan, det vill säga att åstadkomma en grop i marken, eller utjämnande av nivåskillnader inom ett område.

Sekundärt skydd: Anordningar enligt nedanstående punkterna 1–5 som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne eller produkt.

1. Invallning för enskild cistern eller behållare.
2. Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare.
3. Dubbelmantlade rörledningar.

4. Dubbelmantlade cisterner och behållare.
5. Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp.

Tillfällig uppläggning: Uppläggning under pågående arbete kortare tid än tre månader.

Transportbehållare: Exempelvis tankar med farligt gods, till exempel diesel etc, som används vid uppställning vid tillfälliga arbeten, som skogsarbete mm. Dvs ej gårdscistern som omfattas av andra redan befintliga regler

Trädgårdsavfall: Biologiskt nedbrytbart växtmaterial.

Uppställning eller parkering: Fordonet eller transportbehållaren lämnas utan tillsyn längre tid än tolv timmar.

Yrkesmässig: All användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”