



Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att:

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt bilaga 1.
2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområdets syfte

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.


Motivering av beslut

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt bedöms vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området. Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas.



Bilaga 2

2017-11-30

Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs kommun

§ 1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§ 2 Petroleumprodukter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 25 liter är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 250 liter kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar.

§ 3 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>

§4 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden.</p>	-
b	<p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.</p>	<p>Samma föreskrift som i primär skyddszon.</p>

§5 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p>	<p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p>
b	<p>Yrkesmässig hantering av <u>biologiska bekämpningsmedel</u> kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p>	<p>Samma som i primär skyddszon</p>
c	<p><u>Jord- och vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är förbjuden.</p>	<p>Samma som i primär skyddszon.</p>

§6 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av naturgödsel är förbjudet. För yrkesmässig spridning av övriga <u>växtnäringsämnen</u> krävs tillstånd .	-
b	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning är förbjudet .	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning kräver tillstånd .
c	<u>Lagring</u> av naturgödsel kräver tillstånd .	<u>Lagring</u> av naturgödsel kräver anmälan .

§7 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Uppläggning <u>av bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än en månad är förbjudet . <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>	Uppläggning <u>av bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än sex månader kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>
b	Etablering av upplag av <u>avfall, förorenade massor</u> eller med massor med okänt <u>ursprung eller okänt föroreningsinnehåll</u> är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon
c	Uppläggning av <u>snö från trafikerade ytor</u> utanför aktuell skyddszon är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon
d	Uppläggning av <u>vägsalt</u> och <u>dammbindningsmedel</u> utan tät täckning är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Installation av ny enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är förbjuden .	-

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver tillstånd .	Samma som i primär skyddszon
b	Parkering eller uppställning utomhus under längre tid än en vecka av <u>tunga fordon</u> kräver tillstånd .	Samma som i primär skyddszon
c	<u>Fordonstvätt</u> annat än avsköljning med vatten är förbjuden utom i anläggning som är prövad enligt miljöbalken.	Samma som primär skyddszon

§10 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<u>Materialtäkt</u> är förbjuden .	<u>Materialtäkt</u> är förbjuden med undantag för husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande totalt 10 000 ton kräver tillstånd .
b	<u>Markarbeten</u> kräver tillstånd . <i>Undantag för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m² eller underhåll av markledningar.</i>	Samma som i primär skyddszon
c	<u>Återfyllnad</u> eller annan användning med <u>avfall, massor</u> med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet .	Samma som i primär skyddszon

§11 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla</u> från jord, berg eller vatten kräver tillstånd .	Samma som i primär skyddszon
b	Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning är förbjudet .	Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning kräver tillstånd .

§12 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.

Anmälningsplikt vid risk för förorening

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd sak lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

Dispens

Om det finns skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

Tillsyn, avgifter och påföljd

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Definitioner av begrepp

Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettvaatten") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Hälsa- eller miljöfarliga kemiska produkter

Med hälsa- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar.

Markarbeten

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

Materialtäkt

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Naturgödsel

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur.

Sekundärt skydd

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Schaktning

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.

Tät täckning

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

Tunga fordon

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig