

## Bilaga 2

2017-11-30

### Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs kommun

#### § 1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

#### § 2 Petroleumprodukter

|   | Primär Skyddszon   | Sekundär skyddszon  |
|---|--|---|
| a | <p>Hantering av större mängd än 25 liter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> | <p>Hantering av större mängd än 250 liter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> |

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar.

### § 3 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

|   | Primär Skyddszon   | Sekundär skyddszon   |
|---|--|--|
| a | <p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> | <p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> |

### §4 Miljöfarlig verksamhet

|   | Primär Skyddszon  | Sekundär skyddszon                              |
|---|---|---|
| a | <p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är <b>förbjuden</b>.</p>     | -   |
| b | <p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver <b>tillstånd</b>.</p> | <p>Samma föreskrift som i primär skyddszon.</p> |

### §5 Bekämpningsmedel

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon  |
|---|---|---|
| a | <p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p> | <p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p> |
| b | <p>Yrkesmässig hantering av <u>biologiska bekämpningsmedel</u> kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p>                                      | <p>Samma som i primär skyddszon</p>   |
| c | <p><u>Jord- och vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p>  | <p>Samma som i primär skyddszon.</p>  |

## §6 Växtnäringsämnen

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon  |
|---|---|---|
| a | Yrkesmässig spridning av naturgödsel är förbjudet. För yrkesmässig spridning av övriga <u>växtnäringsämnen</u> krävs <b>tillstånd</b> . | -   |
| b | <u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning är <b>förbjudet</b> .   | <u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning kräver <b>tillstånd</b> . |
| c | <u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>tillstånd</b> .   | <u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>anmälan</b> .   |

## §7 Upplag

|   | Primär skyddszon   | Sekundär skyddszon  |
|---|--|---|
| a | Uppläggning av <u>bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än en månad är <b>förbjudet</b> .<br><i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i> | Uppläggning av <u>bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än sex månader kräver <b>tillstånd</b> .<br><i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i> |
| b | Etablering av upplag av <u>avfall, förorenade massor</u> eller med massor med okänt <u>ursprung eller okänt föroreningsinnehåll</u> är <b>förbjudet</b> .  | Samma som i primär skyddszon  |
| c | Uppläggning av <u>snö från trafikerade ytor</u> utanför aktuell skyddszon är <b>förbjudet</b> .  | Samma som i primär skyddszon  |
| d | Uppläggning av <u>vägsalt</u> och <u>dammbindningsmedel</u> utan tät täckning är <b>förbjudet</b> .  | Samma som i primär skyddszon  |

## §8 Infiltration och avledning av avloppsvatten

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon |
|---|---|--------------------|
| a | Installation av ny enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är <b>förbjuden</b> . | -                  |

## §9 Vägar, parkering och fordonstvätt

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon           |
|---|---|------------------------------|
| a | Nyetablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver <b>tillstånd</b> .      | Samma som i primär skyddszon |
| b | Parkering eller uppställning utomhus under längre tid än en vecka av <u>tunga fordon</u> kräver <b>tillstånd</b> .          | Samma som i primär skyddszon |
| c | <u>Fordonstvätt</u> annat än avsköljning med vatten är <b>förbjuden</b> utom i anläggning som är prövad enligt miljöbalken. | Samma som primär skyddszon   |

## §10 Materialtäkter och markarbeten

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon   |
|---|---|--|
| a | <u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> .   | <u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> med undantag för husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande totalt 10 000 ton kräver <b>tillstånd</b> . |
| b | <u>Markarbeten</u> kräver <b>tillstånd</b> .<br><i>Undantag för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m<sup>2</sup> eller underhåll av markledningar.</i> | Samma som i primär skyddszon   |
| c | <u>Återfyllnad</u> eller annan användning med <u>avfall, massor</u> med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är <b>förbjudet</b> .                                  | Samma som i primär skyddszon   |

## §11 Energianläggningar och brunnar

|   | Primär skyddszon   | Sekundär skyddszon   |
|---|--|--|
| a | Nyetablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla</u> från jord, berg eller vatten kräver <b>tillstånd</b> . | Samma som i primär skyddszon   |
| b | Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning är <b>förbjudet</b> .   | Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning kräver <b>tillstånd</b> . |

## §12 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

## **§13 Allmänna bestämmelser**

### **Ikraftträdande**

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.

### **Anmälningsplikt vid risk för förorening**

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

### **Tillstånd**

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd sak lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

### **Anmälan**

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

### **Dispens**

Om det finns skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

### **Tillsyn, avgifter och påföljd**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. författningar.

## Definitioner av begrepp

### Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

### Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettvaatten") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

### Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

### Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

### Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

### Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

### **Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter**

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar.

### **Markarbeten**

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

### **Materialtäkt**

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

### **Naturgödsel**

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur.

### **Sekundärt skydd**

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

### **Schaktning**

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.

### **Tät täckning**

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

### **Tunga fordon**

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

### **Upplag**

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

### **Växtnäringsämnen**

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

## Yrkesmässig

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig